







# NACELLE ÉLÉVATRICE SUR FOURGON





Démonstration sur demande, contactez-nous : KLUBB FRANCE

12 avenue James de Rothschild - 77164 Ferrières-en-Brie, France Tél. : +33.(0)1.60.95.12.47 / Fax. : +33 (0)1.60.05.68.38 Site web: www.klubb-france.fr contact@klubb.com



















## NACELLE TÉLESCOPIQUE K38P sur fourgon







#### **EN STANDARD**

- Arrêt/démarrage moteur en nacelle
- Circuit de secours sur pompe électrique indépendante avec toutes les fonctions en nacelle pour une sécurité maximale

  Commandes proportionnelles sur tous les mouvements

  Déport proportionnel à la charge (120kg/200kg)

- Accès sécurisé à la plateforme de travail Chaîne convoyeuse des flexibles à l'intérieur du mât pour une protection optimale Dernier mât en aluminium pour une stabilité maximale

#### **EN OPTIONS**

- Signalisation (tri-flash, 2 feux à éclat, bandes)
- Circuit 220V en nacelleCrochet d'attelage

- Suspensions renforcées
   Panier ouverture totale isolé basse tension
- Aménagements intérieurs Porte-échelle latéral intérieur / extérieur
- · Panier rotatif
- Green Pack : fonctionnement nacelle sur batterie, moteur arrêté

Liste complète des options, nous consulter

























13,80 m

Jusqu'à 8,20 m

11,80 m

360°

Bras pendulaire

200 kg

125 x 75 x 110 cm

Compteur



### TYPE DE PORTEURS POSSIBLES

- RENAULT MASTER L2H2
  OPEL MOVANO L2H2
  NISSAN NV400 L2H2
  CITROEN JUMPER L2H2
  IVECO DAILY (empt.3520)

- PEUGEOT BOXER L2H2
- MERCEDES SPRINTER (empt.3665)VOLKSWAGEN CRAFTER (empt.3640)
- FORD TRANSIT L2H2FIAT DUCATO MH2



/ DÉMONSTRATION SUR DEMANDE

